



# SCHNITTSCHUTZ

Für sicheres Arbeiten in der Natur



# SCHNITTSCHUTZ

## Für sicheres Arbeiten in der Natur

### Bitte beachten Sie:

- ✓ Vor jeder Benutzung ist eine Sichtprüfung durchzuführen
- ✓ Die Angaben des Herstellers bezüglich Reinigungsmittel und Waschvorschriften sind zu beachten
- ✓ Schutzkleidung bitte trocken lagern



## EN 11393



Die Norm 11393 legt Sicherheitsanforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen für verschiedene Arten von Schutzkleidung fest. Ziel ist es, Träger vor Schnittverletzungen durch Kettensägen zu schützen. Die Norm ist in mehrere Teile gegliedert, je nach Kleidungsstück z. B. 11393-2 für Hosen, 11393-4 für Handschuhe usw. Die einzelnen Schutzklassen sind:

- Schutzklasse 1:  
bis 20m/Sekunde Kettengeschwindigkeit
- Schutzklasse 2:  
bis 24m/Sekunde Kettengeschwindigkeit

**Form A** bietet den Schutz nur vorne an den Beinen.  
**Form C** bietet einen Rundumschutz, weil neben der Vorderseite der Beine auch die Rückseite geschützt wird.

## KWF-Prüfzeichen

Das KWF prüft und zertifiziert als einzige bundesweit und länderübergreifend tätige Organisation Forsttechnik, forstliche Arbeitsmittel und Schutzausrüstung auf deren Gebrauchswert.



Schauen Sie sich die  
Schnittschutzprodukte  
in der Anwendung an.



## Forst Stretchjacke

### Wasserabweisende Jacke mit hohem Tragekomfort



- Wasserabweisend mit zusätzlichem hohem Tragekomfort, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, vertikale Brusttasche rechts mit Reißverschluss, Napoleontasche, Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Unterarmbelüftung, Ärmelbundabschluss mit Daumenloch, Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxfordgewebe, Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Kordelzug im Saum

Größenschlüssel	
S	...000
M	...001
L	...002
XL	...003
XXL	...004
3XL	...005
4XL	...006

Farbe	Werkstoff	Werkstoff Futter	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtgelb, Rot, Anthrazit	92% Polyester, 8% Elasthan	Mesh	40°C	M401 394...	1

## Stretch Schnittschutz Bundhose

### Schnittschutzhose mit auffälligen Reflexelementen sowie Leuchtfarben für optimale Sichtbarkeit



- Reißverschluss-Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Werkzeug- / Maßstabtasche rechts inklusive zwei Stiffäckern, Oberschenkeltasche links, Patte verschließbar
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig, Hosenbeine auf der Rückseite mit einem Reißverschluss zur Belüftung, Knieverstärkung aus Stretch-Cordura Besatz
- Scheuerschutz an den Hosenbeininnenseiten, Zeckenschutz unten am inneren Hosenbein, Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, mit KWF-geprüfter 6-lagiger Schnittschutzeinlage, EN ISO 11393, Form A, Klasse 1, FPA-Anerkennung



Größenschlüssel	
23/24	...024
25/26	...026
27/28	...028
29/30	...030
31/32	...032
42/44	...044
46/48	...048
50/52	...052
54/56	...056
58/60	...060
62/64	...064
66/68	...068
90/94	...094
98/102	...102
106/110	...110
114/118	...118

Farbe	Werkstoff	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtgelb, Rot, Anthrazit	92% Polyester, 8% Elasthan	40°C	M403 507...	1

## Forst Softshelljacke

**Wasserabweisende, winddichte Softshelljacke mit angenehmem Tragekomfort**

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, vertikale Brusttasche rechts mit Reißverschluss, Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite
- Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte verschließbar durch Klettverschluss, zusätzliche Tasche am linken Oberarm verschließbar durch Reißverschluss
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz, wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht, Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss, Kordelzug im Saum, leicht verlängertes Rückenteil




Größenschlüssel	
XS	...010
S	...000
M	...001
L	...002
XL	...003
XXL	...004
3XL	...005

Farbe	Werkstoff	Werkstoff Futter	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtgelb, Rot, Anthrazit	100% Polyester mit TPU Membrane	100% Polyester-Fleece	40°C	<b>M441 409...</b>	1

## Forst Schnitzschutz Bundhose

**Wasser- und schmutzabweisende Forst Schnitzschutz Bundhose**

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte verschließbar durch Klettverschluss, Zollstock- und Seitentasche mit Patte rechts verschließbar durch Klettverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung, Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, mit 7-lagiger Schnitzschutzeinlage, EN ISO 11393 Teil 5, Form A, Klasse 1



Größenschlüssel	
23/24	...401
25/26	...405
27/28	...409
29/30	...413
31/32	...032
42/44	...421
46/48	...425
50/52	...429
54/56	...433
58/60	...439
62/64	...447
66/68	...452
90/94	...459
98/102	...463
106/110	...467
114/118	...471

Farbe	Werkstoff	Art.-Nr.	VE/St.
Rot, Anthrazit, Leuchtgelb	65% Polyester, 35% Baumwolle	<b>M403 513...</b>	1



## Forst Langarmshirt

### Atmungsaktives Langarmshirt

- Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
- Reißverschluss bis zum Kragen
- Tasche mit Reißverschluss auf der linken Brustseite

Größenschlüssel	
XS	...010
S	...000
M	...001
L	...002
XL	...003
XXL	...004
3XL	...005
4XL	...006

Farbe	Werkstoff	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Rot, Anthrazit, Leuchtgelb	100% Polyester	40°C	M450 904...	1



## Forst Schnittschutz Latzhose

### Bequeme Latzhose mit eingearbeiteten Schnittschutzeinlagen im gesamten Beinbereich

- 2 aufgesetzte Seitentaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss, Gesäßtasche mit Patte verschließbar, Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss, elastische und verstellbare Hosenträger, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Bundweitenverstellung mittels Knopf, elastischer Einsatz im Schritt, Gummizug in der Hinterhose
- Mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich, EN ISO 11393, Teil 5, Form C, Klasse 1



Größenschlüssel	
46	...423
48	...425
50	...427
52	...429
54	...431
56	...433
58	...435
60	...439
62	...443
64	...447
66	...451

Farbe	Werkstoff	Art.-Nr.	VE/St.
Grün, Leuchtorange	68% Polyester, 32% Baumwolle	M404 302...	1



## Schnittschutz Bundhose

### Angenehme und robuste Schnittschutz Bundhose

- 2 aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf
- Warnkeil im Unterschenkelbereich, im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Schnittschutzeinlage, EN ISO 11393 Teil 5, Form A, Klasse 1



Größenschlüssel	
46	...046
48	...048
50	...050
52	...052
54	...054
56	...056
58	...058
60	...060
62	...062
64	...064
66	...066
68	...068

Farbe	Werkstoff	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Grün, Leuchtorange	68% Polyester, 32% Baumwolle	60°C	M403 508...	1



## Schnittschutz Latzhose

### Elastische und bequeme Schnittschutz Latzhose

- 2 aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss, elastische, verstellbare Hosenträger
- Warnkeil im Unterschenkelbereich, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, Schnittschutzeinlage
- KWF- Gebrauchswertprüfung, DLG Signum Test, EN ISO 11393 Teil 5, Form A, Klasse 1



Größenschlüssel	
24	...024
25	...025
26	...026
27	...027
28	...028
29	...029
30	...030
46	...046
48	...048

Größenschlüssel	
50	...050
52	...052
54	...054
56	...056
58	...058
60	...060
62	...062
64	...064

Größenschlüssel	
66	...066
68	...068
90	...090
94	...094
98	...098
102	...102
106	...106
110	...110

Farbe	Werkstoff	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Grün, Leuchtorange	68% Polyester, 32% Baumwolle	60°C	M404 298...	1



## Stretch Warnschutz Jacke

**Robuste Ganzjahresjacke mit atmungsaktivem Netzfutter sowie optimalem Tragekomfort und Bewegungsfreiheit**



- 3 Reißverschluss-Außentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss
- Verstellbarer Ärmelabschluss mit innenliegendem elastischem Arm-bündchen, verstellbarer Bund mit Kordelzug, segmentierter Reflexstreifen inkl. Schulter- Reflexstreifen für optimale Sichtbarkeit
- Ergonomische Schnittführung, atmungsaktiv und wind- und wasserabweisend, EN ISO 20471, Klasse 3

Größenschlüssel	
S	...000
M	...001
L	...002
XL	...003
XXL	...004
3XL	...005
4XL	...006

Farbe	Werkstoff	Flächengewicht Gewebe pro m <sup>2</sup>	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtorange, Grau	90% Polyester, 10% Elasthan	215 g	40°C	M409 530...	1

## Stretch Warnschutz Bundhose

**Elastische, wasser- und schmutzabweisende Schnittschutzhose**



- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht, körpermangepasst und luftdurchlässig, Beinenden aus wasserabweisendem Gewebe
- Reflexstreifen: 2 x 5 cm Reflexstreifen silber je Hosenbein umlaufend, mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage, FPA Profi zertifiziert, EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393, Form A, Klasse 1

Größenschlüssel	
23/24	...024
25/26	...026
27/28	...028
29/30	...030
31/32	...032
42/44	...044
46/48	...048
50/52	...052

Größenschlüssel	
54/56	...056
58/60	...060
62/64	...064
66/68	...068
90/94	...094
98/102	...102
106/110	...110
114/118	...118

Farbe	Werkstoff	Werkstoff Futter	Waschbar bei	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtorange, Grau	54% Polyester, 30% COOLMAX®, 16% Elasthan	100% Polyester	40°C	M410 147...	1



## Warnschutz Schnitzschutzjacke

**Bequeme Schnitzschutzjacke mit verlängertem Rückenteil und Reflexstreifen**

- Handy- und Stifftasche im Brustbereich, 2 Seitentaschen mit Patte, Innentasche
- Umlegekragen, Belüftung im Rückenbereich, Ärmelweitenregulierung, verlängertes Rückenteil
- Schnitzschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich, Reflexstreifen, EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 11393 Teil 11 Klasse 1



ISO 20471

Größenschlüssel	
S	...000
M	...001
L	...002
XL	...003
XXL	...004
3XL	...005

Farbe	Werkstoff	Werkstoff Futter	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtorange	68% Polyester, 32% Baumwolle	100% Polyester	M409 540...	1



## Forst Warnschutz Schnitzschutz Latzhose

**Schnitzschutz Latzhose nach KWF-Standard**

- 2 aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss
- Seitlicher Schlitz, elastische, verstellbare Hosenträger, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Schnitzschutzeinlage, EN ISO 11393 Teil 5 Form A Klasse 1, EN ISO 20471, Klasse 2



Größenschlüssel	
24	...401
25	...403
26	...405
27	...407
28	...409
29	...411
30	...413
46	...423
48	...425
50	...427
52	...429
54	...431

Größenschlüssel	
56	...433
58	...435
60	...439
62	...443
64	...447
66	...451
68	...452
94	...459
98	...461
102	...463
106	...465

Farbe	Werkstoff	Art.-Nr.	VE/St.
Leuchtorange	68% Polyester, 32% Baumwolle	M410 156...	1



### Schnittschutz S3 Sicherheitsstiefel

#### Wasserbeständiger Schnittschutz-Lederstiefel

- Verschluss bestehend aus Ösen und Haken
- Gepolsterter Schafttrand und Lasche aus Leder / Textil, Laufsohle PU/PU
- EN ISO 17249, Klasse 2 und EN ISO 20345:2011



Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule



Größenschlüssel	
39	...039
40	...040
41	...041
42	...042
43	...043
44	...044
45	...045
46	...046
47	...047

Farbe	Obermaterial Schuhe	Sicherheitskategorie	Normen	Art.-Nr.	VE/Pair
Schwarz, Rot	Rindsleder	S3	SRC	M422 214...	1



### Black Forest S3 Schnittschutz Sicherheitsstiefel

Dieser Leder-Forststiefel überzeugt mit einer besonders langen Haltbarkeit. Zusätzlich ist er mit einer Stahlkappe ausgestattet und erfüllt alle KWF Profi-Anforderungen.

- Atmungsaktives Vollleder, wasserdicht
- Schnittschutzklasse 2
- Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
- Rutschfeste 2-Komponenten-Sohle Gummi/PU mit Schockabsorber, gute Dämpfung
- EN 345-2, KWF zertifiziert
- Ca. 1.100 g/Schuh in Größe 42



Größenschlüssel	
41	...041

Farbe	Obermaterial Schuhe	Sicherheitskategorie	Normen	Art.-Nr.	VE/Pair
Schwarz, Rot	Rindsvollleder	S3	ISO 20345 EN 345-2 FO	M422 338...	1

### Hosenträger

Elastische, verstellbare Hosenträger passend für Stretch Schnittschutz Bundhose und Forst Schnittschutz Bundhose

- Vollgummi Träger, Breite 50 mm
- 2 Längen Versteller auf der Vorderseite des Trägers zur individuellen Längeneinstellung
- Aufdruck in schwarz „Forest Jack“, 40 x 100 mm, Rapport 15 cm



Farbe: Orange  
Größe: One size  
Art.-Nr. M437 499 999  
VE/St. 1

Farbe: Leuchtgelb  
Größe: One size  
Art.-Nr. M437 500 999  
VE/St. 1

### Ledergürtel

Klassischer, wertiger Gürtel aus echtem Leder. Ideal zu allen Outfits.

- Klassischer Echtleder-Gürtel
- Schließe in Altsilber
- Breite 4 cm
- Erhältlich in 4 Längen



Größenschlüssel	
...090	
...100	
...110	
...120	

Farbe	Länge	Breite	Werkstoff	Anzahl Teile	Art.-Nr.	VE/St.
Schwarz	90 cm	4 cm	Leder	1 STK	M034 004...	1
	100 cm					
	110 cm					
	120 cm					



## Warnschutz Strickmütze

**Bequeme Mütze mit optimalem Wärmeschutz dank hochwertiger 3M Thinsulate® Isolierung. Sie sorgt für eine ideale Sichtbarkeit und besten Schutz.**

- Gefütterte Strickmütze, 3M Thinsulate® Isolierung
- Ringsum reflektierend

<b>Größe</b>	One size
<b>Werkstoff</b>	100% Polyacryl
<b>Werkstoff Futter</b>	100% Polyester
<b>Wattierung</b>	65% Polypropylen, 35% Polyester
<b>Washbar bei</b>	30°C
<b>Pflegehinweis</b>	Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommelrockner trocknen

Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
Gelb	<b>M036 030 999</b>	1
Orange	<b>M036 031 999</b>	1



## Hank Strickmütze

**Warme, komfortable und lässige Strickmütze mit breitem Bund.**

- Perfekte, moderne Passform
- Warme Strickmütze, ideal für die kalte Jahreszeit
- Sportlicher Look

<b>Art.-Nr.</b>	<b>M374 056 999</b>
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Größe</b>	One size
<b>Werkstoff</b>	100% Polyacryl
<b>Washbar bei</b>	30°C
<b>Pflegehinweis</b>	Nicht bleichen, Nicht im Trommelrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen
<b>VE/St.</b>	1



## Forsthelmkombination SH 2000 F S

**Ergonomisch und KWF-zertifiziert**

- Bestandteile der Forsthelmkombination SH 2000 F S: Helm, Gittervisier, Gehörschutzkapseln, angebrachtes Aufkleberset, vormontierter Kinnriemen
- Perfekte „Ruheposition“ für Visier und Gehörschutz entlastet Halswirbel und Nackenmuskulatur
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Einhand-Weitenregulierung

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0899 200 151</b>
<b>SNR-Wert</b>	30 dB
<b>L-Wert</b>	20 dB
<b>M-Wert</b>	27 dB
<b>H-Wert</b>	35 dB
<b>EN-Norm</b>	397, 1731
<b>VE/St.</b>	1

Nützliches Zubehör zum Helm erwünscht? Fragen Sie Ihren Verkäufer.

EN 388:  
2016



3 2 2 2 X

EN 381-7:  
1999



Klasse 2



## Forsthandschuh TIMBER

**Kettensägen-Schutzhandschuh mit spezieller Schutzeinlage im Handrücken beider Handschuhe**

- Handinnenseite, Daumen und Fingerspitzen aus Rindvollleder, touchscreenfähig
- Manschette aus schwarzem elastischem Stoff mit Klettverschluss
- Nach EN ISO 11393-4 Klasse 2, Typ 1, Form A

### Anwendungsgebiet

Land- und Forstwirtschaft; zum Führen von Kettensägen.

<b>Normen</b>	ISO 11393-4 EN 388:2016
<b>Kategorie</b>	III

Größe	Art.-Nr.	VE/ Paar
8	<b>0899 451 618</b>	1
9	<b>0899 451 619</b>	1
10	<b>0899 451 620</b>	1
11	<b>0899 451 621</b>	1

EN 388:  
2016



2 1 3 2 X

EN 511:  
2006



0 1 0



## Lederhandschuh W-70

**Sehr robuster Ganzjahres-Handschuh aus Rindvollleder mit hoher Schutzwirkung durch zusätzlichen Puls- und Handknöchelschutz**

- Zuverlässiger Schutz gegen Verletzungen im Bereich des Handgelenks durch spezielle Strickbundkonstruktion mit robuster Lederverstärkung
- Hoher Tragekomfort dank weichem Rindvollleder und vollständigem Innenfutter aus Baumwolle mit guter Feuchtregulierung und Kälteschutz
- Mit wasserabweisendem Gewebe auf dem Handrücken

### Anwendungsgebiet

U.a. für Wald-, Forst-, Landwirtschaft, Höhenarbeiten, Metall-, Bau-, Transportgewerbe, Rettungswesen und Instandhaltung

<b>Werkstoff</b>	Rindvollleder
<b>Innenausstattung</b>	Baumwolle
<b>Normen</b>	ISO 21420 EN 388:2016 EN 511
<b>Kategorie</b>	II

Größe	Art.-Nr.	VE/ Paar
8	<b>5350 000 808</b>	3
9	<b>5350 000 809</b>	3
10	<b>5350 000 810</b>	3
11	<b>5350 000 811</b>	3

EN 388:  
2016



2 1 3 2 X

EN 511:  
2006



0 1 0



## Winterhandschuh Comfort

**Doppellagiger Strickhandschuh mit hervorragendem Kälteschutz**

- Sehr angenehmer Tragekomfort durch Acryl-Schurwoll-Fasern
- Gute Atmungsfähigkeit durch offenen Handrücken
- Hochwertige Naturlatexbeschichtung
- Hervorragender Trocken- und Nassgriff durch feine Oberflächenprofilierung

<b>Strickteilung/Gauge</b>	15
<b>Werkstoff Trägermaterial</b>	Polyamid/Acryl-Schurwolle
<b>Werkstoff Beschichtung</b>	Naturlatex mit Schrumpfrauung
<b>EN-Norm</b>	388, 511, 420
<b>Kategorie</b>	II
<b>Farbe</b>	Orange

Größe	Art.-Nr.	VE/ Paar
8	<b>0899 450 108</b>	6
9	<b>0899 450 109</b>	6
10	<b>0899 450 110</b>	6
11	<b>0899 450 111</b>	6

## Fallschutz Set Elastico W1004 3-teilig



**Komplett Set bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Rucksack**

- Maximale Bewegungsfreiheit und angenehmer Tragekomfort dank dem elastischen Gurtmaterial im Rücken- und Schulterbereich
- In Aufstiegsrichtung frei mitlaufendes Auffanggerät mit automatischer Arretierung im Fall eines Sturzes
- Der Auffanggurt und das Auffanggerät sind jeweils bis 140 kg geprüft und zugelassen

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0899 032 104</b>
<b>Anzahl Teile im Sortiment/Set</b>	3 STK
<b>Traglast max.</b>	140 kg
<b>VE/St.</b>	1

<b>Lieferumfang Art.-Nr.</b>	
<b>0899 032 104</b>	1 x Auffanggurt Elastico W101; 1 x Auffanggerät mitlaufend W101 mit integriertem Bandfalldämpfer; 1 x Rucksack

## Erste Hilfe Koffer DIN 13169



**Stationär und mobil einsetzbar**

- Übersichtlich durch flexible Inneneinteilung und Plexiglasabdeckung
- Staub- und spritzwassergeschützt durch innen umlaufende Gummidichtung
- Inklusive Wandhalterung mit 90° Arretierung

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0899 520 15</b>
<b>Länge</b>	445 mm
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>VE/St.</b>	1

## Augenspüllösung



**Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%)**

- Ergonomisch geformte Augenschale
- Die Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Wandstation und Notfall-Wandbox geeignet

**Anwendungsgebiet**

Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splintern.

**Leistungsnachweis**

Nach DIN EN 15154-4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0899 511 906</b>
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Chemische Basis</b>	Sterile Natriumchloridlösung (0,9%)
<b>Anwendungsbereich</b>	Zum Ausspülen von Fremdkörpern.
<b>Empfohlene Spülzeit</b>	ca. 5 Minuten
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	36 Monate
<b>VE/St.</b>	1 / 12

# FORST- UND SCHNITTARBEITEN

Weitere Produkte finden Sie unter: [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)

## Forstmarkierer

**Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft**

- Zum Anzeichnen, Markieren und Beschriften
- Sehr leuchtintensive und weit sichtbare Markierungen
- Wasser- und wetterfest
- Hervorragende Haftung - auch auf feuchten Untergründen

<b>Inhalt</b>	500 ml
---------------	--------

Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
Weiß	<b>0892 175 10</b>	1/12
Rot fluoreszierend	<b>0892 175 11</b>	1/12
Orange fluoreszierend	<b>0892 175 12</b>	1/12
Gelb fluoreszierend	<b>0892 175 13</b>	1/12
Grün fluoreszierend	<b>0892 175 14</b>	1/12
Blau fluoreszierend	<b>0892 175 15</b>	1/12
Pink fluoreszierend	<b>0892 175 16</b>	1/12



## BIO-Sägekettenöl

**Biologisch abbaubares Kettenöl mit SuperTECH-Haftzusatz für alle Hochleistungsmotorsägen**

- Hochwertige Additive garantieren eine optimale Schmierung von Sägeketten, Führungsschiene und Kettenrad
- Hervorragende Haftung durch den neuartigen SuperTECH-Haftzusatz
- Geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
  - Beim Sägen von Hartholz keine Überhitzung des Schwertes
  - Für den Einsatz bei extremen Tagestemperaturen im Sommer und Winter geeignet

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE/St.
5 l	Kanister	<b>0893 057 05</b>	1
20 l	Kanister	<b>0893 057 020</b>	1
60 l	Fass	<b>0893 057 060</b>	1
210 l	Fass	<b>0893 057 200</b>	1

<b>Farbe</b>	Gelb
<b>Geruch/Duft</b>	Charakteristisch
<b>Chemische Basis</b>	Natürliches Ester



## Sonderkraftstoff TRIATHLON® 2T-Safetymix

**Gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) auf Basis von Alkylatbenzin**

- Maximale Leistung bei niedrigen und hohen Motortemperaturen
- Hervorragende Motorsauberkeit, rückstandsfreie Verbrennung, rauchfrei
- Frei von gesundheitsschädlichem Benzol, aromaten- und schwefelarm

<b>Öltyp</b>	Vollsynthetisch
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	36 Monate

Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
5 l	<b>0897 055 005</b>	1/4
20 l	<b>0897 055 020</b>	1
60 l	<b>0897 055 060</b>	2
200 l	<b>0897 055 200</b>	1
1000 l	<b>0897 055 000</b>	1



## Sonderkraftstoff TRIATHLON® 4T-SAFETYPURE

**Schadstoffreduzierter Sonderkraftstoff zur Schonung von Umwelt und Gesundheit.**

- Benzolfrei, aromaten- und schwefelarm, reduzierte Partikel- und Schadstoff-Emission
- Das Produkt erfüllt die neue DIN 51641, die schwedische Norm SS 155461 D, die Schweizer Norm SN 181163 und wurde vom KWF – Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt – positiv getestet



Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE/St.
20 l	Kanister	<b>0897 054 020</b>	1
60 l	Fass	<b>0897 054 060</b>	2
200 l	Fass	<b>0897 054 200</b>	1

## Zweitakt-Motoröl TRIATHLON®

**Hochadditiviertes, teilsynthetisches und selbstmischendes Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl. Besonders raucharm durch spezielle Low-Smoke-Technologie.**

- Zur Herstellung von Zweitaktgemisch
- Bei einem Mischungsverhältnis von 1:50 je nach Herstellervorschrift sind ausreichende Leistungsreserven vorhanden, dadurch wird die schädliche Abgasentwicklung deutlich verringert. Schmierungsaktive Zusätze gewährleisten einen optimalen Motorlauf und einen wirkungsvollen Korrosionsschutz.

<b>Öltyp</b>	Teilsynthetisch
<b>Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle</b>	API TC, JASO FD, ISO-L-EGD
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	36 Monate

Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
1 l	<b>0897 055 101</b>	1/12



# LADUNGSSICHERUNG

Weitere Ladungssicherung finden Sie unter:  
[www.wuerth.de/ladungssicherung](http://www.wuerth.de/ladungssicherung)



## Rundschlinge

Besonders flexibles und oberflächenschonendes Anschlagmittel für Lasten aller Art

### Leistungsnachweis

- Nach DIN-EN 1492-2
- GS-geprüft



- Aus hochfestem Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen und Aufdruck der Tragfähigkeit (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcode zwischen 1000 und 8000 kg
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu Drahtseilen und Ketten
- Endlosstrang mit ausreißfestem Einsatzhinweis-Label



<b>Art.-Nr.</b>	<b>0713 50 24</b>
<b>Nutzlänge</b>	2 m
<b>Farbe</b>	Grün
<b>Tragfähigkeit (einfach direkt)</b>	2000 kg
<b>Tragfähigkeit (einfach umgelegt)</b>	4000 kg
<b>Tragfähigkeit (einfach geschnürt)</b>	1600 kg
<b>Werkstoff</b>	PES - Polyester
<b>EN-Norm</b>	1492-2
<b>VE/St.</b>	1

## Forst-Allzweckketten

Mit Aufhängering und Verkürzungshaken



<b>Nutzlänge</b>	2,5 m
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Güteklasse</b>	8
<b>Oberfläche</b>	Lackiert

Durchmesser	Zugkraft max.	Form	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE/St.
8 mm	4500 daN	Vierkant	4,95 kg	<b>5162 608 913</b>	1
10 mm	6300 daN	Rund	7,73 kg	<b>5162 608 907</b>	1

## Forst-Chokerkette

Mit Durchstecknadel und Kuppelschlitzring



<b>Durchmesser</b>	8 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Güteklasse</b>	8
<b>Oberfläche</b>	Lackiert

Nutzlänge	Zugkraft max.	Form	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE/St.
2,5 m	4000 daN	Rund	4,14 kg	<b>5162 608 919</b>	1
3 m	4500 daN	Vierkant	5,04 kg	<b>5162 608 929</b>	1

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen

## TIME-SERT® Gewindereparatur Sortiment 70-teilig

Zur perfekten Gewindereparatur und -verstärkung in Stahl, Leicht- und Buntmetallen, Guss und Hartkunststoffen

- Buchsen und Werkzeuge für metrische Regelgewinden M5/M6/M8/M10/M12 mit jeweils 2 Buchsenlängen sind enthalten
- Hochbelastbare und mediendichte Gewindereparatur

ORSY



Art.-Nr.	5964 096 171
Anzahl Teile im Sortiment/Set	70 STK
Passend für Schraubengewinde	M5-M12
VE/St.	1

## Axt mit Holzstiel

Mit speziell gehärteter und geschliffener Schneide

- Lang anhaltende Leistung dank dem Esche-Kuhfußstiel mit Kunststoff-Keil
- Der Schneideschutz schützt zudem die Schneide, um sie scharf zu halten und während Transport und Lagerung zu schützen
- Präziser und effizienter Schnitt durch die geschliffene und polierte Schneide



Auslieferung mit Schneideschutz

Art.-Nr.	0714 727 160
Länge	800 mm
Kopfgewicht	1600 g
Werkstoff Stiel	Hartholz
VE/St.	1

## Spaltaxt

Mit hochwertigem Eschenholzstiel und Keilvorrichtung für Spaltarbeiten

- Schneide geschliffen und poliert



Art.-Nr.	0714 727 200
Kopfgewicht	2000 g
Länge	800 mm
Werkstoff Stiel	Esche
VE/St.	1

## Handbeil mit Holzstiel

Mit speziell gehärteter und geschliffener Schneide

- Lang anhaltende Leistung dank dem Esche-Kuhfußstiel mit Kunststoff-Keil
- Der Schneideschutz schützt zudem die Schneide, um sie scharf zu halten und während Transport und Lagerung zu schützen
- Präziser und effizienter Schnitt durch die geschliffene und polierte Schneide



Auslieferung mit Schneideschutz

Werkstoff Stiel (30)		Hartholz	
Länge (10)	Kopfgewicht (20)	Art.-Nr.	VE/St.
350 mm	600 g	0714 725 066	1
380 mm	800 g	0714 725 068	1

Weitere Handwerkzeuge finden Sie auf [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)



# STRETCH X

**Robust. Bequem. Innovativ.**

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann fragen Sie Ihren Verkäufer.

Die preisgekrönte Stretch X Kollektion von Würth MODYF bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an High-End Produkten.

Sie profitieren von folgenden Highlights:

- ✓ Pflegeleichte und farbbeständige Materialien
- ✓ Verdeckte Knöpfe und reflektierende Einsätze
- ✓ Style: Regular Fit inklusive innovativem Stretchgewebe
- ✓ DIN EN 14404 zertifizierte Knietaschen
- ✓ Robuste CORDURA® Knietaschen



# NEON

**Fortschrittlich. Zuverlässig. Ausgezeichnet.**

Weitere Informationen unter:  
[wuerth.de/arbeitsbekleidung](http://wuerth.de/arbeitsbekleidung)

Höchste Sichtbarkeit bei Tag und vor allem bei Nacht erhalten Sie durch die preisgekrönte Würth MODYF Neon Kollektion.

Sie profitieren von folgenden Highlights:

- ✓ Schnell trocknendes und pflegeleichtes Stretchmaterial
- ✓ Hochwertige LOXY®-Reflexstreifen
- ✓ Style: Comfort Fit
- ✓ Nach EN 20471 und OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- ✓ Knietaschen nach EN 14404
- ✓ Shirts nach UV Standard 801 zertifiziert

Auf [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de) finden Sie die passende Kette für Ihre Kettensäge



## SCHNITTSCHUTZ

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
Tel. +49 7940 15-0  
[info@wuerth.com](mailto:info@wuerth.com)

[www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Printed in Germany  
Alle Rechte vorbehalten.  
Verantwortlich für den Inhalt:  
Abt. MCDK/Melanie Biermeier  
Redaktion: Abt. MCMC/Heike Feimer

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen unter [www.wuerth.de/AGB](http://www.wuerth.de/AGB)  
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.  
OSBRO0409330 - MCMC - HP - DZ - 1000 - 08/25  
ID Publikation: PUB\_605923399

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.